

Technisch specificatieblad

Kanaalcontactdoos BRK 1-voudig

Artikelnummer: 6121004



1-voudige kanaalcontactdoos Signa In met verhoogde aanraakbeveiliging, incl. blindkap (middels steekcombinaties kunnen maximaal 4 kanaalcontactdozen worden verbonden) 16 A/250 V~.



Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6121004 |
| Type | BRK 1STD rws |
| Omschrijving 1 | WCD |
| Omschrijving 2 | SIGNA IN 1-v RAL9010 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 74x82x71 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 10,1 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Kanaalcontactdoos BRK 1-voudig

Artikelnummer: 6121004



Afmetingen



| | |
|---------|-------|
| Breedte | 74 mm |
| Hoogte | 82 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|--------------------|
| Afdekking | Complete behuizing |
| Afsluitbaar | nee |
| Aansluittype | Steekklem |
| Aantal eenheden | 1 |
| Aantal modules (bij modulaire constructie) | 1 |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 1 |
| Opdruk/markering | zonder opdruk |
| Uitvoering van de oppervlakken | mat |
| Uitvoering | SCHUKO |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Type bevestiging | Overige |
| Labelplaatje | nee |
| Spanningsbeveiliging | nee |
| voor verzwaarde omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Geïsoleerde inbouw | ja |
| Klapdeksel | nee |
| Codering | nee |
| Met Aan/Uit-schakelaar | nee |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatielicht | nee |

Technisch specificatieblad

Kanaalcontactdoos BRK 1-voudig

Artikelnummer: 6121004



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Montagetype | Installatiekanaal |
| Nominale spanning | 250 V |
| Nominale stroom | 16 A |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Speciale voeding | zonder speciale voeding |
| Contactdoos hoek | 0° |
| Transparant | nee |
| Verdraaide centrale inzet | nee |
| Overspanningsbeveiliging | nee |