

# Technisch specificatieblad

## Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047721



Elektro-installatiebuissysteem van halogeenvrij kunststof materiaal conform NEN-EN-IEC 61386 (code 44321), voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.



PC/  
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

Artikelnummer	2047721
Type	KH20 LGR
Omschrijving 1	Installatiebuis
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø20, 3000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	57
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	11 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


# Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeen vrij

Artikelnummer: 2047721



## Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	20 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M20
Maat t	1,7 mm

## Technische gegevens

Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 90 °C

# Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047721



## Technische gegevens

Gebriukstemperatuur min.	- 15 °C
Afmetingen	M20
Halogeenvrij	ja
Classificatiecode	0
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)