

Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047722



Elektro-installatiebuissysteem van halogeenvrij kunststof materiaal conform NEN-EN-IEC 61386 (code 44321), voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.



PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	2047722
Type	KH25 LGR
Omschrijving 1	Installatiebuis
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø25, 3000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	57
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	14,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeen vrij

Artikelnummer: 2047722



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	25 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M25
Maat t	1,7 mm

Technische gegevens

Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 90 °C

Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047722



Technische gegevens

Gebriukstemperatuur min.	- 15 °C
Afmetingen	M25
Halogeenvrij	ja
Classificatiecode	0
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)