

Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047725



Elektro-installatiebuissysteem van halogeenvrij kunststof materiaal conform NEN-EN-IEC 61386 (code 44321), voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.



PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	2047725
Omschrijving 1	Installatiebuis
Omschrijving 2	halogeenvrij
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø50, 3000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	37,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m


Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047725



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Maat D	50 mm
Maat L	3.000 mm
Afmeting m (mm)	M50
Maat t	2,1 mm

M50



3000



Technisch specificatieblad

Kunststof buis, star halogeenvrij

Artikelnummer: 2047725



Technische gegevens

Buiggedrag	Star
Drukvastheid	zwaar (1250 N)
Gebruikstemperatuur max.	+ 90 °C
Gebruikstemperatuur min.	- 15 °C
Afmetingen	M50
Halogeenvrij	ja
Classificatiecode	0
Slagvastheid	zwaar (2,0 kg/300 mm)