

Technisch specificatieblad

19 m opvanger met 12-benige opvangmaststaander

Artikelnummer: 5400817



- Tele-bliksembeveiligingssysteem voor beveiliging van installaties tegen directe blikseminslag, bijv. biogas-, gasdrukregel-, meet- en fotovoltaïsche buiteninstallaties
- Bestaande uit opvanger en opvangmaststaander
- Betonnen sokkel en randbescherming moeten afzonderlijk worden besteld
- Incl. 800mm draadstangen

A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 5400817 |
| Type | irod 19 |
| Omschrijving 1 | Telecom opvanger |
| Omschrijving 2 | 19 meter mast met statief |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 19500mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4301 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 41500 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

19 m opvanger met 12-benige opvangmaststaander

Artikelnummer: 5400817



Afmetingen



| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 19.500 mm |
| Maat B | 3.400 mm |
| Afmeting d min. | 198 mm |
| Maat L | 19.500 mm |

Technisch specificatieblad

19 m opvanger met 12-benige opvangmaststaander

Artikelnummer: 5400817



Technische gegevens

| | |
|--|-------------------------|
| Aansluiting | Ronde geleider |
| Uitvoering | Opvangstang met statief |
| Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering | nee |